

Odmiana jabłoni:	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	i jeszcze dłużej
Bismark				■	■	■	■	■		
Reneta Baumana				■	■	■	■	■		
Reneta Oberdiecka				■	■	■	■	■		
Kardynalskie płomykowe					■	■				
Reneta szara jesienna					■	■				
Reneta ananasowa					■	■	■	■		
Reneta karmelicka					■	■	■	■		
Reneta paryzka, Rambur paryzki					■	■	■	■		
Reneta ruda					■	■				
Złotogłówka					■	■	■	■		
Pepping angielski					■	■	■	■	■	
Reneta Jägra					■	■	■	■	■	
Reneta Harberta					■	■				
Jabłko Parkera					■	■	■	■		
Królowa renet					■	■	■	■		
Pepina londyńska					■	■	■	■		
Pepina Lineusza					■	■	■	■		
Reneta szkocka					■	■	■	■		
Reneta muszkatowa					■	■	■	■		
Kalwila biała zimowa					■	■	■	■	■	
Krótkonóżka					■	■	■	■		
Pepina Ribstona					■	■	■	■		
Cytrynówka					■	■	■	■		
Pepping złoty					■	■	■	■		
Reneta Szmidbergera					■	■	■	■		
Kuchenne purpurowe					■	■	■	■		
Reneta Gezdońska					■	■	■	■		
Korona jabłek					■	■	■	■		
Reneta szara francuska					■	■	■	■		

Odmiana jabłoni:	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	i jeszcze dłużej
Złota reneta blenheimska										
Boiken										
Grochówka wielka										
Zielonka księżęca										
Reneta kasselska										
Żeleźniak										
Reneta szampańska										
Kandil Sinap										
Krzywonożka Reńska										
Reneta Sudecka										
Reneta Kanadyjska										
Calville Blanc d'Hiver										
Gloria Mundi										
Gewürzluiken										
Piękna z Rept										
Ontario										
Złotka Kwidzyńska										
Kalwila Aderslebeńska										
Bukówka										

Opracowanie na podstawie: Dawne odmiany jabłoni uprawiane w Polsce. A.A Przybyła. 2017.